

Observações / Observaciones

- ➡ Fixar as cavilhas utilizando cola / Fijar las clavijas utilizando pegamento;
- ➡ Siga a sequência numérica para realizar a montagem / Siga la secuencia numérica para realizar el montaje;
- ➡ Colocar todas as porcas cilíndricas antes de iniciar a montagem / Colocar todas las tuercas cilíndricas antes de iniciar el montaje;
- ➡ Fixar o forro e após colocar as prateleiras, gavetas, varões e calceiro / Fijar el fondo y después de colocar las estantes, cajones, varones y calceiro;

✓ O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR
EI MANUAL ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRA WEB. ACCEDA: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

2200 MM

ALTURA |
ALTURA

2100 MM



LARG. |
ANCHU.

470 MM

PROFUN. |
PROFUN.



Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

GUARDA-ROUPA | ROPERO

ARIZONA



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS MARX LTDA.
Rua Laurinho Schaker, 614, Bairro Santa Rita
Cep: 89-900-000, Cx Postal 361 - São Miguel do Oeste- SC
Fones: (49) 3622-0159 / 3631-3950 / 3622-0134 / 3622-0051
e-mail: atendimento@maxelmoveis.com.br
web: www.maxelmoveis.com.br



Móvel Concluído
Móvil Concluido

ATUALIZADO 17/02/2020

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar **falha ou defeito de fabricação**.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, **mediante nota fiscal de compra**, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.

* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:

Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.

Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja

Nome da Loja/ Nombre de la Tienda: _____

Cidade;Estado/ Ciudad;Estado: _____

Telefone/ Teléfono: _____

Motivo da Assistência/ Motivo de la Asistencia: _____

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição/ N° y fecha de la Nota Fiscal de adquisición: _____

Local, Data e Assinatura/ Local, Fecha y Firma: _____

Lote de Fabricação/ Lote de Fabricación: _____

(*)O lote de fabricação consta no topo da embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do produto, propiciando assim o envio da peça adequada ao produto adquirido pelo consumidor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este certificado garantiza al cliente la reposición de cualquier pieza que pueda presentar falla o defecto de fabricación.

Vigencia de la Garantía

La garantía comprende todas las piezas, partes y componentes que eventualmente vengan a presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante nota fiscal de compraventa, que pasa a formar parte integrante de este certificado.

La garantía cesa se ocurra uno de los siguiente casos:

- 1) Si el producto sea alterado o reparado por persona no autorizada por la tienda;
- 2) Se haya utilización de pieza o componente no original, adaptado al producto;
- 3) El defecto sea decurrente de negligencia del montador o del consumidor en relación a las instrucciones del esquema de montaje o en manuseio del producto.

Conservación del Producto

* Para limpiar no use ningún tipo de producto, tales como jabón, esponja de acero, alcohol y lustra-móviles.

* Use solamente una flanela seca. No moje ni exponga el móvil a la humedad o la luz solar directamente u otra forma de calor.

* No encoste el móvil en la pared. No lo arrastre.

Es importante asimilar que el esquema de montaje, que acompaña este certificado, deberá permanecer en poder del cliente, pues se haya necesidad de asistencia, ella sólo será atendida mediante el encaminhamiento del citado esquema de montaje, señalando la pieza que esté con defecto y sobre todo, el número del lote de fabricación. Aún, la Maxel Muebles se reserva el derecho de solicitar foto de la pieza con problema para tomar las demás providencias.

Para solicitar asistencia técnica, identificar:

Razón Social, N° de la NF, Descripción de la pieza y Color.

Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: La Asistencia Técnica deberá ser solicitada a la Tienda

(*)El lote de fabricación consta en el tope del envase. Este tiene la finalidad de identificar la fase de actualización del producto, propiciando así el envío de la pieza adecuada al producto adquirido por el consumidor.

ITEM ÍTEM	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	DIMENSÕES DIMENSIONES	QUANT CANT
1	LATERAL EXTERNA ESQUERDA LATERAL EXTERNA IZQUIERDA	2150x451x12	1
2	RODAPE RODAPIÉ	1983x60x12	2
3	LATERAL EXTERNA DIREITA LATERAL EXTERNA DERECHA	2150x451x12	1
4	APOIO PARA RODAPÉ APOYO PARA RODAPIÉ	425x60x12	2
5	BASE INFERIOR TAPA INFERIOR	1983x451x12	1
6	LATERAL INTERNA LATERAL INTERNA	1664x380x12	1
7	LATERAL INTERNA MENOR LATERAL INTERNA PEQUEÑO	760x380x12	1
8	BASE TAPA	1318x380x12	1
9	BATENTE TOPE	892x70x12	1
10	BASE DO MALEIRO TAPA DEL MALEIRO	1983x380x12	1
11	BATENTE MENOR TOPE PEQUEÑO	350x70x12	2
12	BASE SUPERIOR TAPA SUPERIOR	1983x451x12	1
13	BASE SOBRE GAVETA TAPA SOBRE EL CAJÓN	653x380x12	1
14	FORRO FONDO	2004x407x3	5
15	PERFIL PROFILE	2005 MM	4
16	VISTA FRONTAL VISTA DE FRENTE	1962x76x12	2
17	VISTA LATERAL VISTA LATERAL	2150x76x12	2
18	KIT TRILHO KIT RAÍL	1978 MM	1
19	VARAO DE METAL VARÓN DE METAL	1310 MM	1
20	PRATELEIRA ESTANTE	653x338x12	2
21	FRENTE DE GAVETA FRENTE DEL CAJÓN	606x145x12	2
22	LATERAL DE GAVETA LADO DEL CAJÓN	350x100x12	4
23	FORRO DE GAVETA FONDO DEL CAJÓN	552x357x3	2
24	PARTE ATRAS DE GAVETA RIPA DE TRÁS DEL CAJÓN	540x70x12	2
25	PORTA PUERTA	2010x680x15	1
26	PORTA LATERAL PUERTA LATERAL	2010x670x15	2
27	PUXADOR BELLUNO TIRADOR BELLUNO		3
28	VARAO DE METAL VARÓN DE METAL	648 MM	1

0

10




20

30

40

50

60

ITEM ÍTEM	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	DESENHO DISEÑO	QUANT CANT
A	PORCA CILINDRICA TUERCA CILINDRICA 12X12		28
B	PARAFUSO FLANGEADO TORNILLO EMBRIDADO 4,5X45MM		20
C	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 4,5X45 MM		12
D	SUORTE DE CABIDEIRO SOPORTE DE LA PERCHA		4
E	CANTONEIRA ESQUINERO L 18X18		17
F	CAVILHA CLAVIJA 6X20		8
G	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 3,5X12MM		103
H	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 3,0X10 MM		20
I	PREGO CLAVO 10X10		175
J	COLA BISNAGA PEGAMENTO BISNAGA		1
K	ETIQUETA MAXEL MÓVEIS LETRERO MAXEL MOVEIS		1
L	SUORTE DE PRATELEIRA SOPORTE DE ESTANTE 8X10MM		8
M	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 3,5X30MM		12
N	KIT CORREDIÇA NEXT 350MM GUIA CORREDERA NEXT 350MM		2
O	DISTANCIADOR CILINDRICO ESPACIADOR CILINDRICO		8
P	CANTONEIRA DE FIXAÇÃO ESQUINERO DEL FIJACIÓN 5MM		12
Q	SUORTE DE CABIDEIRO SOPORTE DE LA PERCHA ' U '		1
R	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 3,5X40MM		4
S	CAVILHA CLAVIJA 6X30		4
T	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 3,5X20MM		6
U	CAVILHA CLAVIJA 6X50		1
V	PARAFUSO FLANGEADO TORNILLO EMBRIDADO 3,5X12MM		36
W	PORCA CILINDRICA TUERCA CILINDRICA 12X9		4
X	CHAPA AÇO 4 FUROS CHAPA DE ACERO 4 AGUJEROS OBLONGO		2
Y	ROLDANA RODILLO		6
Z	GUIA MOLA GATILHO GUÍA MUELLE GATILLO		6

ATENÇÃO: CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS NA ESCALA ANTES DE UTILIZÁ-LOS

ATENCIÓN: CONFERIR LAS MEDIDAS DE LOS TORNILLOS EN LA ESCALA ANTES DE UTILIZARLOS

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are labeled as follows:

- 1**: A large vertical rectangular plate on the left.
- 2**: Two long, thin horizontal plates at the bottom.
- 3**: A large vertical rectangular plate on the right.
- 4**: A small rectangular plate located between the two bottom plates.
- Letters**: Various small components and fasteners are labeled with letters in circles:
 - L**: A small pin or screw on the left plate.
 - O**, **N**, **H**, **G**: A linkage mechanism on the left plate.
 - W**: A small pin or screw on the left plate.
 - E**, **G**: A linkage mechanism on the right plate.
 - D**, **G**: A linkage mechanism on the right plate.
 - B**: A small pin or screw on the right plate.




PASSO 2

PASO 2

The diagram illustrates the second step of assembly, showing the installation of the middle panel (6) and the base panel (5). The middle panel (6) is shown being attached to the side panels (1 and 2) using fasteners (A, D, G). The base panel (5) is shown being attached to the side panels (1 and 2) using fasteners (A, B, C, L, M, N, O). A dashed line indicates the location of a hidden fastener (I).


PASSO 3 PASO 3

PASSO 4 PASO 4



FIXAR O FORRO COM PREGOS A CADA 150MM
INDICADO PELA LINHA VERMELHA
FIJAR FONDO CON CLAVOS CADA 150MM,
EN LA LÍNEA DE PUNTOS


PASSO 5 PASO 5





1º COLOQUE
O PASSO 3
COLOQUE
EL PASO 3

FIXAR VISTA NO RODAPÉ DE DENTRO PARA FORA COM
PARAFUSOS 3,5X20MM (T), DEIXANDO 23,5MM
SOBRANDO PARA CADA LADO.
FIJAR VISTA EN EL RODAPÉ DE DENTRO A AFUERA CON
TORNILLO 3,5X20MM (T), DEJANDO 23,5MM
SOBRANDO PARA CADA LADO.

PASSO 7 PASO 7





COLOQUE OS TRILHOS
CONFORME AS
MARCAÇÕES
COLOQUE LOS RAÍLES
CONFORME LAS
MARCACIONES




A VISTA LAT. ENTRA PARA DENTRO
23,5 MM CONTANDO APÓS A
LATERAL EXTERNA
LA VISTA LATERAL ENTRA PARA
DENTRO 23,5 MM CONTANDO
DESPUÉS DE LATERAL EXTERNA


PASSO 6 PASO 6




PASSO 8 PASO 8



PASSO 9 PASO 9



PASSO 10 PASO 10





FIXAR VARÃO MAIOR E
SUPORTE DE CABIDEIRO
ABERTO "U"

FIJAR VARÓN MAYOR Y
SOPORTE DE LA PERCHA
ABIERTO "U"

COLOCAÇÃO DE ITENS OPCIONAIS
COLOCACIÓN DE ARTÍCULOS OPCIONALES.




PÉS
PIES

ESPELHO
ESPEJO



PASSO 11

PASO 11



PARA ENCAIXAR A PORTA:

1° EMPURRAR A PORTA PARA CIMA,
ALINHANDO COM O TRILHO SUPERIOR
DEIXANDO LEVEMENTE
INCLINADA PARA FRENTE.
2° EMPURRAR A PORTA ATÉ
AS ROLDANAS SE ALINHAREM
COM O TRILHO INFERIOR
3° SOLTE A PORTE E VERIFIQUE
SE ESTÁ BEM FIXA.

PARA ENCAJAR LA PUERTA:

1° EMPUJE LA PUERTA PARA ARRIBA
ALINEANDO CON EL TRILLO SUPERIOR
DEJANDO LEVEMENTE
INCLINADA PARA EL FRENTE.
2 ° EMPUJE LA PUERTA HASTA
LAS RODILLAS SE ALINEAR
CON EL TRILLO INFERIOR
3° SOLTE LA PUERTA Y VERIFIQUE
SI ESTÁ BIEN FIJA.