

Observações / Observaciones

- ➡ Fixar as cavilhas utilizando cola / Fijar las clavijas utilizando pegamento;
- ➡ Siga a sequência numérica para realizar a montagem / Siga la secuencia numérica para realizar el montaje;
- ➡ Colocar todas as porcas cilíndricas antes de iniciar a montagem / Colocar todas las tuercas cilíndricas antes de iniciar el montaje;
- ➡ Fixar o forro e após colocar as prateleiras, gavetas, varões e calceiro / Fijar el fondo y después de colocar las estantes, cajones, varones y calceiro;



O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR
EI MANUAL ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTRA WEB. ACCEDA: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR

2300 MM

**ALTURA |
ALTURA**

2495 MM



**LARG. |
ANCHU.**

600 MM

**PROFUN. |
PROFUN.**



Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas

GUARDA-ROUPA | ROPERO


MILANO



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS MARX LTDA.
Rua Laurinho Schaker, 614, Bairro Santa Rita
Cep: 89-900-000, Cx Postal 361 - São Miguel do Oeste- SC
Fones: (49) 3622-0159 / 3631-3950 / 3622-0134 / 3622-0051
e-mail: atendimento@maxelmoveis.com.br
web: www.maxelmoveis.com.br



Móvel Concluído
Móvil Concluido



CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar **falha ou defeito de fabricação**.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, **mediante nota fiscal de compra**, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguinte casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.

* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

* Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:

Razão Social, N° da NF, Descrição da peça e Cor.

Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja

Nome da Loja/ *Nombre de la Tienda*: _____

Cidade;Estado/ *Ciudad;Estado*: _____

Telefone/ *Teléfono*: _____

Motivo da Assistência/ *Motivo de la Asistencia*: _____

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição/ *Nº y fecha de la Nota Fiscal de adquisición*: _____

Local, Data e Assinatura/ *Local, Fecha y Firma*: _____

Lote de Fabricação/ *Lote de Fabricación*: _____

(*)O lote de fabricação consta no topo da embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do produto, propiciando assim o envio da peça adequada ao produto adquirido pelo consumidor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Este certificado garantiza al cliente la reposición de cualquier pieza que pueda presentar falla o defecto de fabricación.

Vigencia de la Garantía

La garantía comprende todas las piezas, partes y componentes que eventualmente vengán a presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contando a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante nota fiscal de compraventa, que pasa a formar parte integrante de este certificado.

La garantía cesa se ocurra uno de los siguiente casos:

- 1) Si el producto sea alterado o reparado por persona no autorizada por la tienda;
- 2) Se haya utilización de pieza o componente no original, adaptado al producto;
- 3) El defecto sea decurrente de negligencia del montador o del consumidor en relación a las instrucciones del esquema de montaje o en manuseio del producto.

Conservación del Producto

* Para limpiar no use ningún tipo de producto, tales como jabón, esponja de acero, alcohol y lustra-móviles.

* Use solamente una flanela seca. No moje ni exponga el móvil a la humedad o la luz solar directamente u otra forma de calor.

* No encoste el móvil en la pared. No lo arrastre.

Es importante asimilar que el esquema de montaje, que acompaña este certificado, deberá permanecer en poder del cliente, pues se haya necesidad de asistencia, ella sólo será atendida mediante el encaminhamiento del citado esquema de montaje, señalando la pieza que esté con defecto y sobre todo, el número del lote de fabricación. Aún, la Maxel Muebles se reserva el derecho de solicitar foto de la pieza con problema para tomar las demás providencias.

Para solicitar asistencia técnica, identificar:


Razón Social, N° de la NF, Descripción de la pieza y Color.

Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: La Asistencia Técnica deberá ser solicitada a la Tienda

(*)El lote de fabricación consta en el tope del envase. Este tiene la finalidad de identificar la fase de actualización del producto, propiciando así el envío de la pieza adecuada al producto adquirido por el consumidor.

ITEM ÍTEM	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	DIMENSÕES DIMENSIONES	QUANTIDADE CANTIDAD
1	RODAPÉ LATERAL RODAPIÉ LATERAL	550X76X15	2
2	RODAPÉ TRASEIRO RODAPIÉ TRASERO	2460X76X15	1
3	RODAPÉ FRONTAL RODAPIÉ DE FRENTE	2460X76X15	1
4	APOIO PARA RODAPÉ APOYO PARA RODAPIÉ	520X76X15	2
5	TAMPO INFERIOR CUBIERTA POR DEBAJO	2500X550X15	1
6	LATERAL EXTERNA ESQUERDA LATERAL EXTERNA IZQUIERDA	2160X490X15	1
7	BASE SOBRE GAVETA TAPA SOBRE EL CAJÓN	746X451X15	2
8	LATERAL INTERNA ESQUERDA LATERAL INTERNA IZQUIERDA	1720X451X15	1
9	BASE SOBRE CABIDEIRO TAPA DE LA PERCHA	451X250X15	2
10	LATERAL INTERNA DO MEIO LATERAL INTERNA DEL MEDIO	1720X451X15	1
11	LATERAL INTERNA DIREITA LATERAL INTERNA DERECHA	1720X451X15	1
12	LATERAL EXTERNA DIREITA LATERAL EXTERNA DERECHA	2160X490X15	1
13	BASE DO MALEIRO TAPA DEL MALEIRO	2440X451X15	1
14	BATENTE TOPE	425X76X15	4
15	BASE SUPERIOR TAPA SUPERIOR	2470X585X15	1
16	VISTA LATERAL VISTA LATERAL	585X100X15	2
17	VISTA FRONTAL VISTA DE FRENTE	2504X100X15	1
18	TACO FIXA VISTA TACO FIJA VISTA	100X40X15	3
19	FORRO FONDO	2190X372X3	4
20	PERFIL DE MDF PROFILE DE MDF	2190 MM	3
21	FORRO MAIOR FONDO MAYOR	2190X450X3	2
22	PRATELEIRA ESTANTE	451X380X15	3
23	VARÃO GRANDE VARÓN GRANDE	736 MM	2
24	VARÃO PEQUENO VARÓN PEQUEÑO	440 MM	2
25	LATERAL DE GAVETA LADO DEL CAJÓN	350X85X15	12
26	FRENTE DE GAVETA FRENTE DEL CAJÓN	736X145X15	6
27	PARTE ATRAS DE GAVETA RIPA DE TRÁS DEL CAJÓN	692X76X15	6
28	FORRO DE GAVETA FONDO DEL CAJÓN	718X357X3	6
29	PORTA PUERTA	2140X835X15	3
30	TESTEIRA FRONTALERA	2140 MM	6
31	KIT TRILHO KIT RAÍL	2430 MM	1

ITEM ÍTEM	DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	DESENHO DISEÑO	QUANTIDADE CANTIDAD
A	CAVILHA CLAVIJA 8X30		20
B	SAPATA DESLIZADORA ZAPATA CORREDIZA 12X50MM		10
C	CANTONEIRA ESQUINERO L 18X18		42
D	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 3,5X12MM		164
E	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 3.5X30MM		24
F	PARAFUSO MINIFIX 32 MM TORNILLO MINIFIX 32MM		10
G	TAMBOR MINIFIX 15MM		10
H	PARAFUSO FLANGEADO TORNILLO EMBRIDADO 4,5X45MM		8
I	PORCA CILINDRICA TUERCA CILINDRICA 12X12		30
J	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 4,5X45 MM		22
K	SUORTE DE PRATELEIRA SOPORTE DE ESTANTE 8X10MM		12
L	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 3.5X40MM		14
M	CAVILHA CLAVIJA 6X20		24
N	PARAFUSO CAB. CHATA TORNILLO CABEZA PESADA 3,5X25MM		9
O	PREGO CLAVO 10X10		180
P	SUORTE DE CABIDEIRO SOPORTE DE LA PERCHA OBLONGO		8
Q	TRILHO TELESCÓPICO RAÍL TELESCOPICO		6
R	PARAFUSO FLANGEADO TORNILLO EMBRIDADO 3,5X12MM		36
S	CANTONEIRA DE FIXAÇÃO ESQUINERO DE FIJACIÓN 5MM		4
T	ROLDANA RODILLO		6
U	GUIA MOLA GATILHO GUÍA MUELLE GATILLO		6
V	CAVILHA CLAVIJA 6X30		8
W	ETIQUETA MAXEL MÓVEIS LETRERO MAXEL MOVEIS		1
X	COLA BISNAGA PEGAMENTO BISNAGA		1
Y	PREGO CLAVO 12X12		26
Z	FIXADOR PARA FORRO FIJADOR DE FONDO		45

0

10

20

30

40


50

60


ATENÇÃO: CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS NA ESCALA ANTES DE UTILIZÁ-LOS

ATENCIÓN: CONFERIR LAS MEDIDAS DE LOS TORNILLOS EN LA ESCALA ANTES DE UTILIZARLOS


PASSO 3
PASO 3




PASSO 1
PASO 1




PASSO 2
PASO 2




PASSO 6 PASO 6




PASSO 5 PASO 5




PASSO 4 PASO 4



PASSO 7 PASO 7






PASSO 8 PASO 8





PASSO 10 PASO 10



FIXE AS VISTAS FRONTAIS
E LATERAIS COM CAVILHAS 8X30,
CANTONEIRAS L, CANTONEIRAS
DE FIXAÇÃO E TACOS FIXA VISTA
FIJE LAS VISTAS FRONTALES Y
LATERALES CON CLAVIJAS 8X30,
ESQUINERO L, ESQUINERO
DE FIJACIÓN Y TACOS FIJA VISTA




PASSO 9 PASO 9




Fixar o forro com pregos a cada 150mm,
indicado pela linha vermelha.
Fijar fondo con clavos cada 150mm,
en la línea de puntos.






PASSO 13 PASO 13



PASSO 11 PASO 11


PASSO 12 PASO 12

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM
PREPARACIÓN PARA EL ENSAMBLAJE
DESTRAVE E DESTAQUE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.
DESBLOQUEAR Y DESTACAR LA PIEZA A FIJAR EN EL CAJÓN.




MONTAGEM DO TRILHO TELESCÓPICO | MONTAJE DEL RAÍL TELESCÓPICO



1º Passo: Retire as peças da embalagem. | 1º Paso: Retire las piezas del envase.
2º Passo: Abra o braço telescópico na sua máxima extensão, o lado menor é o lado que será fixado na gaveta, separe-a do corpo da corrediça. | 2º Paso: Abra el brazo telescópico en su máxima extensión, el lado más pequeño es el lado que será fijado en el cajón, sepárela del cuerpo de la rail telescópico.
3º Passo: Fixe-a peça nas laterais da gaveta, com a frente parelha com a frente da gaveta. Fixe-a nos furos oblongos. | 3º Paso: Fije la pieza en las laterales del cajón, con el frente parelha con el frente del cajón. Fijela en los agujeros oblongos.




4º Passo: Aplique agora a corrediça no guarda-roupa. | 4º Paso: Aplique ahora la raíl telescópica en el ropero.






5º Passo: Posicione o trilho com a frente da gaveta, e volte, deixando 2mm de folga, e aplique-a utilizando os furos oblongos. | 5º Paso: Posicione el rail con el frente del cajón, y vuelva, dejando 2mm de holgura, y aplíquela utilizando los agujeros oblongos.
6º Passo: Aplique cuidadosamente a gaveta, e está finalizado o processo. | 6º Paso: Aplique cuidadosamente el cajón, y está finalizado el proceso.



PASSO 14 PASO 14




PASSO 15 PASO 15




PÉS
PIES

COLOCAÇÃO DE
ITENS OPCIONAIS
COLOCACIÓN DE
ARTÍCULOS
OPCIONALES.




ESPELHO
ESPEJO




PARA ENCAIXAR A PORTA:
1° EMPURRAR A PORTA PARA CIMA,
ALINHANDO COM O TRILHO SUPERIOR
DEIXANDO LEVEMENTE
INCLINADA PARA FRENTE.
2° EMPURRAR A PORTA ATÉ
AS ROLDANAS SE ALINHAREM
COM O TRILHO INFERIOR
3° SOLTE A PORTE E VERIFIQUE
SE ESTÁ BEM FIXA.


PARA ENCAJAR LA PUERTA:
1° EMPUJE LA PUERTA PARA ARRIBA
ALINEANDO CON EL TRILLO SUPERIOR
DEJANDO LEVEMENTE
INCLINADA PARA EL FRENTE.
2° EMPUJE LA PUERTA HASTA
LAS RODILLAS SE ALINEAR
CON EL TRILLO INFERIOR
3° SOLTE LA PUERTA Y VERIFIQUE
SI ESTÁ BIEN FIJA.



EM CIMA | ENCIMA



EMBAIXO | ABAJO



PASSO 16 PASO 16